SGT 7022TL

Data Sheet

Imperial



Headquarters

3620 S. 40th Street , Phoenix , AZ, 85040 USA

+1 (480) 993 3302

Factory

Zona Industrial de Canas de Senhorim - EN 234, 3525-040 Canas de Senhorim - Portugal

+351 232 673 530 *info@staffordsoima.com*

staffordsoima.com

SACS 10%

Zoning

Empresa certificada no âmbito da Conceção, Fabrico e Serviço Pós-venda de Gruas Soima e componentes

v.3.000-05/24

C25



STAFFORD TOWER CRANES

SGT 7022TL

More options

C25













STAFFORD TOWER CRANES

SGT 7022TL



STAFFORD TOWER CRANES

SGT 7022TL

SACS
10%

ft		26,460lb	13,230lb	33	49	59	69	85	102	118	125	141	157	164	180	197	213	230	ft
230	**35,280lb** 7x4,4010lb + 2x2,205lb	48.2	95.5	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	11.530	10.850	9.460	8.330	7.960	7.120	6.440	5.840	5.340	lb
				26.460	26.460	23.280	19.640	15.450	12.610	10.560	9.880	8.490	7.360	6.990	6.150	5.470	4.870	4.370	
213	**35,280lb** 7x4,4010lb + 2x2,205lb	54.5	108.3	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	12.460	10.890	9.630	9.190	8.250	7.470	6.790		
				26.460	26.460	26.460	22.580	17.840	14.590	12.280	11.490	9.920	8.660	8.220	7.280	6.500	5.820		
197	**35,280lb** 7x4,4010lb + 2x2,205lb	58.1	115.2	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	11.640	10.320	9.850	8.860	8.000			
				26.460	26.460	26.460	24.160	19.090	15.650	13.160	12.370	10.670	9.350	8.880	7.890	7.030			
180	**33,075lb** 7x4,4010lb + 1x2,205lb	58.7	116.5	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	11.820	10.450	9.990	8.970				
				26.460	26.460	26.460	24.490	19.360	15.900	13.380	12.570	10.850	9.480	9.020	8.000				
164	**33,075lb** 7x4,4010lb + 1x2,205lb	59.7	118.8	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	12.060	10.670	10.190					
				26.460	26.460	26.460	24.960	19.730	16.200	13.650	12.810	11.090	9.700	9.220					
157	**28,665lb** 6x4,4010lb + 1x2,205lb	59.7	118.8	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	12.060	10.670						
				26.460	26.460	26.460	24.980	19.780	16.230	13.650	12.830	11.090	9.700						
141	**24,255lb** 5x4,4010lb + 1x2,205lb	56.8	112.9	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.050	11.400							
				26.460	26.460	26.460	23.660	18.670	15.300	12.870	12.080	10.430							
125	**19,845lb** 4x4,4010lb + 1x2,205lb	53.1	105.3	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	12.870	12.130								
				26.460	26.460	25.970	21.960	17.310	14.150	11.900	11.160								
118	**17,640lb** 4x4,4010lb	53.1	105.3	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	12.850									
				26.460	26.460	25.950	21.910	17.280	14.150	11.880									
102	**15,455lb** 3x4,4010lb + 1x2,205lb	51.2	101.7	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230										
				26.460	26.460	24.960	21.100	16.620	13.580										
85	**13,270lb** 3x4,4010lb	50.2	99.7	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230											
				26.460	26.460	23.740	20.040	15.760											
		lb																	

		A (ft)	B (ft)	C (ft)	lb
Jib / Lança / Fleche / Braccio	L71A	39.30	6.20	9.50	14,880
/ Ausleger / кливер	L72A	20.30	3.80	7.40	3,090
	L72B	20.30	3.80	7.40	2,510
	L73	17.20	3.80	7.40	1,720
	L74A	20.20	3.80	6.40	1,830
	L74B	20.20	3.80	6.40	1,570
	L75	17.10	3.80	6.40	1,230
	L56	17.10	3.80	6.30	1,170
	L76	16.90	3.80	5.30	880
	L65	16.80	3.80	5.30	790
	L66	16.80	3.80	5.30	660
	L67	16.80	3.80	5.30	660
Head turntable / Cabeçote / Pivot / Testa giradischi / Kopfplattenspieler	RS10 RI10	8.60	7.20	7.10	17,640
	P3	8.00	4.30	2.50	2,800
Counter-jib / Contra lança / Contre-flèche	CL7	21.20	4.10	7.50	5,730
	CL4	37.40	4.90	1.60	8,270
Hoisting Winch +rope / Elevação +cabo	MP2	6.70	6.10	4.00	5,620
Counterweight / Contrapeso / Contrepoids / Gegengewicht / Противовес	CP2	3.80	1.10	10.30	8x4,410 35,280
	CP3	3.80	0.50	10.30	2x2,205 4,410
Tower section / torre / Coupe tour / Sezione torre	C1	39.40	7.20	7.20	9,260
/ Turmabschnitt / Секция башни	C1	20.10	7.20	7.20	4,850
	C1	10.50	7.20	7.20	2,650
Climbing tower section	C1	10.50	7.40	7.40	3,000
Foundation anchor / Tramo encastrar /	C1	7.50	7.10	7.10	1,870
Base Chassis	C1	26.70	2.60	4.50	10,140
		13.80	1.20	4.50	2x3,750 7,500
				TOTAL	17,640
Base Chassis	C1s	21.70	2.60	4.50	7,540
		10.40	1.20	4.50	2x4,060 8,120
				TOTAL	15,660

STAFFORD TOWER CRANES

	0 a 1 r.p.m.	3x36 ft/lbf
	0 a 196ft/min	5,5 kW
	0 a 32ft/min	2x4 kW



	0 a 242 ft/min 0 a 121 ft/min	37 kW



	55 kVA
	400 V +- 5% (50/60 Hz)

	0 a 312 ft/min 0 a 156 ft/min	45 kW



	65 kVA
	400 V +- 5% (50/60 Hz)

Max height of hoist

(H)Max. 177ft

(H)Max. 354ft

+ More options

STAFFORD TOWER CRANES

SGT 7022TL

C25



8x  / 8x 

STAFFORD TOWER CRANES

SGT 7022TL

1



C1-L66-L67-2xCP2



2



C1-L56-L65-2xCP2



3



C1-L76-2xCP2



4



2xC1-CL4-2xCP3



5



CL7-RI10-RS10-C1



6



L42a-L42b-C1-P3



7



L72a-L72b-L73-L75-2xC1



8



CL7-RI10-RS10-C1



STAFFORD
TOWER CRANES

STAFFORD
TOWER CRANES

TOWER CRANES

Headquarters

3620 S. 40th Street , Phoenix , AZ, 85040 USA

+1 (480) 993 3302

Factory

Zona Industrial de Canas de Senhorim - EN 234, 3525-040 Canas de Senhorim - Portugal

+351 232 673 530 *info@staffordsoima.com*

staffordsoima.com